


# 58

ALUMINIUM



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

*Elección de los profesionales*

# 58 ALUMINIUM

## SOBRE NOSOTROS

58 ALUMINIUM Iron Casting ha estado sirviendo como una empresa joven, dinámica y de rápido crecimiento desde su creación.

Nuestra empresa, que da importancia a los estudios de I+D, ha recuperado el respeto por la naturaleza gracias a las pelacables que produce y ha conseguido grandes transformaciones en términos económicos.

Nuestra empresa, que adopta una innovación continua, ofrece a sus clientes privilegios, comodidad y practicidad con las trituradoras de cables compactas que produce.

Gracias a la incineración, el cobre y el plástico se descomponen, las pelacables contribuyen a detener el daño a la naturaleza, el mal aire y la contaminación ambiental, y el plástico perdido por la incineración se recupera económicamente.

58 ALUMINIUM Iron Casting se ha ganado la satisfacción y la confianza de sus clientes con el soporte técnico que proporciona después de la venta.

Nuestra empresa, que adopta como principio la gestión moderna, el desarrollo continuo, la innovación y la creatividad, está trabajando arduamente para lograr sus objetivos. Estamos comprometidos con la calidad como parte de nuestras vidas.

Atentamente

58 ALUMINIUM Demir Döküm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

**58**  
ALUMINIUM



**MÁQUINA TRITURADORA DE  
CABLES DE COBRE DE 40'**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



**BK 40**

## MÁQUINA TRITURADORA DE CABLES DE COBRE DE 40'

### Sistemas de reciclaje

Es un sistema tecnológico utilizado para la recuperación de cables eléctricos y materiales de diferentes pesos originales mediante el uso de tecnología en el proceso de trituración, trituración, molienda y luego descomposición.



### Pormenores

Capacidad:	190 - 220 KG / 1 Hora
Dimensiones del rotor:	410 x 375 mm
Número de cuchillas:	17 Pedazo
Fuerza de motor:	18,5 KW
Peso total:	2.800 KG
Dimensiones:	2500 x 2100 x 2400
Número de cuchillas de repuesto:	17 Pedazo



## BANDA TRANSPORTADORA MAGNÉTICA

### Especificaciones técnicas

Después de la molienda y descomposición, las partículas de hierro de baja densidad que pueda haber en el producto separan el hierro del cobre gracias al imán magnético.

### Pormenores

Tamaño del cilindro:	400 x 120 mm
Peso total:	80 KG
Dimensiones:	1200 x 650 x 1000 mm
Fuerza de motor:	1,50 KW

## 150 TAMICES DE AFEITADO

### Especificaciones técnicas


Separa el cobre aislado amarillo o sin explotar dentro del producto después de la molienda, descomposición y desferrización. Y finalmente se obtiene un 99,9% de cobre.

### Pormenores

Fuerza de motor:	0.35 KW
Dimensiones:	1350 x 850 x 700
Peso total:	120 KG



**58**  
**ALUMINIUM**



**MÁQUINA TRITURADORA DE  
CABLES DE COBRE DE 60'**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



**BK 60**

## MÁQUINA TRITURADORA DE CABLES DE COBRE DE 60'

### Sistemas de reciclajer

Es un sistema tecnológico utilizado para la recuperación de cables eléctricos y materiales de diferentes pesos originales mediante el uso de tecnología en el proceso de trituración, trituración, molienda y luego descomposición.



### Pormenores

Capacidad:	400 - 500 KG / 1 Hora
Dimensiones del rotor:	610 x 500 mm
Número de cuchillas:	14 Pedazo
Fuerza de motor:	45 KW
Peso total:	5.500 KG
Dimensiones:	4100 x 2300 x 2550
Número de cuchillas de repuesto:	14 Pedazo



## BANDA TRANSPORTADORA MAGNÉTICA

### Especificaciones técnicas

Después de la molienda y descomposición, las partículas de hierro de baja densidad que pueda haber en el producto separan el hierro del cobre gracias al imán magnético.

### Pormenores

Tamaño del cilindro:	400 x 120 mm
Peso total:	80 KG
Latitud:	1200 x 650 x 1000 mm
Fuerza de motor:	1,50 KW

## 200 TAMICES DE AFEITADO

### Especificaciones técnicas

Separa el cobre aislado amarillo o sin explotar dentro del producto después de la molienda, descomposición y desferrización. Y finalmente se obtiene un 99,9% de cobre.

### Pormenores

Fuerza de motor:	0.35 KW
Dimensiones:	1850 x 1040 x 870
Peso total:	180 KG



**58**  
**ALUMINIUM**



**MÁQUINA TRITURADORA DE  
CABLES DE COBRE DE 80'**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



**BK 80**

## MÁQUINA TRITURADORA DE CABLES DE COBRE DE 80'

### Sistemas de reciclajer

Es un sistema tecnológico utilizado para la recuperación de cables eléctricos y materiales de diferentes pesos originales mediante el uso de tecnología en el proceso de trituración, trituration, molienda y luego descomposición.



### Pormenores

Capacidad:	600 - 700 KG / 1 Hora
Dimensiones del rotor:	810 x 500 mm
Número de cuchillas:	14 Pedazo
Fuerza de motor:	45 KW
Peso total:	6.000 KG
Dimensiones:	4300 x 2300 x 2550
Número de cuchillas de repuesto:	14 Pedazo



## BANDA TRANSPORTADORA MAGNÉTICA

### Especificaciones técnicas

Después de la molienda y descomposición, las partículas de hierro de baja densidad que pueda haber en el producto separan el hierro del cobre gracias al imán magnético.

### Pormenores

Tamaño del cilindro:	400 x 120 mm
Peso total:	80 KG
Dimensiones:	1200 x 650 x 1000 mm
Fuerza de motor:	1,50 KW

## 200' VIBRATING SIEVE

### Especificaciones técnicas


Separa el cobre aislado amarillo o sin explotar dentro del producto después de la molienda, descomposición y desferrización. Y finalmente se obtiene un 99,9% de cobre.

### Pormenores

Fuerza de motor:	0.35 KW
Dimensiones:	2400 x 1250 x 870
Peso total:	220 KG



**58**  
**ALUMINIUM**



**140 MÁQUINA PELACABLES**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



## KS 140

## 140 MÁQUINA PELACABLES

### Especificaciones técnicas

Puede pelar fácilmente los cables de energía de 1 mm a 120 mm de plástico duro antigron TTR, cable de anillo gaseoso, cables blindados de acero y subterráneos con sus cuchillas inferior y superior.



### Pormenores

Número de canales:	10
Fuerza de motor:	4 KW
Peso total:	500 KG
Dimensiones:	1550 X 700 X 1350



**CARACTERÍSTICA DE ACTUALIZACIÓN DE CUCHILLA AJUSTABLE PARA ADAPTARSE AL TAMAÑO DE CABLE**



**PIES MÓVILES AJUSTABLES**




**DISEÑO DE CUCHILLA ERGONÓMICA PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE CABLE**



**ARMARIO DISEÑADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS**

**58**  
ALUMINIUM



**70 MÁQUINA PELACABLES**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



**KS 70**

## 70 MÁQUINA PELACABLES

### Especificaciones técnicas

Puede pelar fácilmente los cables de energía de 1 mm a 70 mm de plástico duro antigra TTR, cable de anillo gaseoso, cables blindados de acero y subterráneos con sus cuchillas inferior y superior.



### Pormenores


Número de canales:	7
Fuerza de motor:	3 KW
Peso total:	210 KG
Dimensiones:	1200 x 650 x 1350



**CARACTERÍSTICA DE ACTUALIZACIÓN DE CUCHILLA AJUSTABLE PARA ADAPTARSE AL TAMAÑO DE CABLE**



**PIES MÓVILES AJUSTABLES**




**DISEÑO DE CUCHILLA ERGONÓMICA PARA ADAPTARSE A CUALQUIER TAMAÑO DE CABLE**



**ARMARIO DISEÑADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS**

**58**  
**ALUMINIUM**



**MÁQUINA DE FRONTAL  
MULTIUSOS 80**

[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)



**CA 80**

## MÁQUINA DE FRONTAL MULTIUSOS 80

### Sistemas de reciclaje

Propósito de uso; Se utiliza como predisyuntor en la rotura de cables. El pelado rompe el cobre y lo convierte en granor. Se utiliza para romper y destrozarse dispositivos electrónicos (tarjetas de televisión, computadora, teléfono, etc.).



### Pormenores

Capacidad:

Peeling Copper también está a la hora 1.000 KG and 1.200 KG / 1 Hora

Según el material en dispositivos electrónicos

Rotura de cables según el material

Peso total: 4.700 KG

Dimensiones: 3500 X 3000 X 2200

## 80 COBRE TRITURADO



### Foto detallada



### Pormenores

Dimensiones del rotor: 810 x 500 mm

Fuerza de motor: 45 KW

Número de cuchillas: 14 Pedazo

Peso total: 4.000 KG

Dimensiones: 1650 X 1700 X 2100

## CORREA TRANSPORTADORA

### Especificaciones técnicas

Uso previsto BK80 – BK60 Se utiliza en los sistemas de rotura de cables de Kopak y en las trituradoras multipropósito con el fin de transportar y alimentar el material a la trituradora debido a la seguridad laboral.

### Pormenores

Fuerza de motor: 3 KW

Dimensiones: 3000 X 800 X 1900

Peso total: 330 KG





**60 SHAREDDEDER**  
**(MÁQUINA DE CORTE DE CABLES)**  
[www.aluminium58.com](http://www.aluminium58.com)


**KP 60**

## 60 SHAREDDE (MÁQUINA DE CORTE DE CABLES)

### Máquina trituradora de cables

El propósito del uso; La trituradora tritura los cables de cobre y los reduce a tamaños pequeños y asegura la fácil operación de la trituradora y aumenta su capacidad.



### Pormenores

Número de ejes:	2
Dimensiones:	2200 x 800 x 1800
Número de cuchillas:	25 Pedazo
Fuerza de motor:	11 KW
Peso total:	1.200 KG



### CORREA TRANSPORTADORA

#### Especificaciones técnicas

BK80 - BK60 - 60 Propósito de uso; Se utiliza en los sistemas de rotura de cables Shredder Kopak y en la trituradora multipropósito con el fin de transportar y alimentar el material a la trituradora debido a la seguridad laboral.

### Pormenores

Fuerza de motor:	3 KW
Dimensiones:	3000 X 800 X 1900
Peso total:	330 KG



## FOTOS DE DETALLE DEL PRODUCTO




**SE 150**
**150**
**TAMIZ MALVADO**

Especificaciones técnicas	Pormenores
Separa el cobre aislado amarillo o sin explotar dentro del producto después de la molienda, descomposición y desferrización. Y finalmente se obtiene un 99,9% de cobre.	Fuerza de motor: 0.35 KW
	Dimensiones: 1350 x 850 x 700
	Peso total: 120 KG


**SE 200**
**200**
**TAMIZ MALVADO**

Especificaciones técnicas	Pormenores
Separa el cobre aislado amarillo o sin explotar dentro del producto después de la molienda, descomposición y desferrización. Y finalmente se obtiene un 99,9% de cobre.	Fuerza de motor: 0.35 KW
	Dimensiones: 2400 x 1250 x 870
	Peso total: 220 KG




**MKB 100**

## BANDA TRANSPORTADORA MAGNÉTICA

### Especificaciones técnicas

Las piezas de hierro de baja densidad que se pueden producir en el producto tras la molienda y descomposición separan el hierro del cobre gracias al imán magnético.

### Pormenores

Tamaño del cilindro:	400 x 120 mm
Peso total:	80 KG
Dimensiones:	1200 x 650 x 1000 mm
Fuerza de motor:	1,50 KW

# 58

## ALUMINIUM



### 58 ALUMINIUM Demir Döküm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Mah. 1197 Sok. No: 4/B  
Gaziemir/İZMİR

TEL: +90 232 363 58 58

TEL: +491788515890

MAIL: [info@aluminium58.com](mailto:info@aluminium58.com)



[aluminium58.com](http://aluminium58.com)